

PRODUCT LEAFLET

VAC 20

运行成本低, 高效、可靠



VAC 20

- ✓ 可靠
- ✓ 易于安装
- ✓ 噪音水平低
- ✓ 运行成本低

VAC装置是高真空抽排焊接烟雾、砂光和磨光操作产生的灰尘和一般清洁的正确选择。VAC系统, 一个可让工作环境更佳的高性价比解决方案, 依靠的是强大的真空装置、模块化标准设计集尘器和现代控制装置/起动器。在大量的工作站需要除尘时, 当您需要灵活的解决方案与不断扩大的生产相匹配时, VAC装置是完美的吸尘源。VAC装置可有多种尺寸。可同时在多个抽排点由一个装置进行抽排作业。如果需要在多处进行抽排作业, 通过并联两个或以上装置可任意增加抽排作业能力。VAC装置受流量限制器保护可避免过载。VAC装置旨在为带有自动真空阀的现代系统而设计。这意味着气流可迅速从最大流量变为零。功耗适应当前需要。VAC装置不使用时完全停止, 因为有自动启动/停止功能(方案)。

VAC 20

证书	CE
标准	Designed for ISO 21904 compliance
噪音水平 (分贝)	VAC 20-1500, 71 (66带可选消音器) VAC 20-2500, 74 (67带可选消音器) VAC 20-3000, 74 (68带可选消音器) VAC 20-4000, 74 (68带可选消音器)
安装	室外, 室内
应用	粉尘, 颗粒物, 沙砾, 烟气, 切屑
电源相数	3

Models

	Item number	电压(V)	频率 (Hz)	[ItemNoiselevel]	[ItemMaxVaccum]	重量(公斤)	功率 (kW)
	40103102 ^[1]	220	60	71	20,1	505	22
	40103122 ^[1]	380	60		20,1	505	22
	40103132 ^[2]	400	50		20,1	505	22
	40103142	440	60	71	20,1	505	22
	40103152 ^[3]	230	60	75,4	13,3		22
	40103162	460	60	71	20,1	546	22
	40103172	575	60	71	20,1	546	22
	40103232 ^[1]	380	60	74,5	21,5	602	30
	40103252 ^[2]	400	50	74,5	21,5	616	30
	40103272 ^[3]	230	60	74,5	21,5	614	30
	40103282	460	60	74,5	21,5	614	30
	40103292 ^[3]	575	60		21,5		30
	40103352 ^[1]	220	60	74,5	21,5	628	37
	40103362	380	60	74,5	21,5	628	37

Models

	Item number	电压(V)	频率 (Hz)	[ItemNoiselevel]	[ItemMaxVaccum]	重量(公斤)	功率 (kW)
	40103372 ^[2]	400	50	74,5	21,5		37
	40103382 ^[1]	440	60	74,5	21,5	628	37
	40103392 ^[3]	230	60		21,5	635	37
	40103402	460	60	74,5	21,5	635	37
	40103412 ^[3]	575	60	74,5	21,5	635	37
	40103462 ^[1]	220	60		22	663	45
	40103482	380	60	74,5	22		45
	40103492 ^[4]	400	50	74,5	22	698	45
	40103502	440	60	74,5	22	663	45
	40103512	230	60	74,5	22	786	45
	40103522 ^[3]	460	60		22		45
	40103532 ^[3]	575	60	74,5	22	786	45

^[1] Motor type - INMETRO



^[2] Motor type - IE3

^[3] Motor type - Premium

^[4] Motor type - IE1/EFF2

Accessories

	Accessory	Item number
	消音器 HT 内径 D=200	40097080
	消音器LT200	40139100
	螺旋风管弯头 spiro BU 200mm 90°	40132540
	喷嘴封帽 D=200	40097090
	喷嘴封帽 D=250	40098000
	LT100 型 100 毫米 (3.94 英寸) 排气消音器可在保持高效气流的同时降低排气噪音。	40139081
	消音器LT160	40139090



A: VAC20-1500, B: VAC20-2500, C: VAC20-3000, D: VAC20-4000

