

PRODUCT LEAFLET

306E

帶有分離器的干/濕真空吸塵器，可進行干料和液體的抽排



306E

- ✓ 使用可翻转容器，易于清空。
- ✓ 机动性高，适用于处理工业溢出物。
- ✓ 液体回收——干湿料抽排。

因带有预分离器容器，这款湿式/干式真空吸尘器是专为抽吸、收集和分离液体、沙子、和其他颗粒而设计的。工业用真空吸尘器 306E 为电动式，适用于湿式和干式抽吸。这款干式/湿式真空吸尘器包含两个过滤阶段，以确保清洗效率最佳。抽吸设备坚固耐用，适用于建筑行业、车工艺和一般行业。湿式/干式真空吸尘器收集罐易于倾倒，清空抽吸物。浮球可防止第一个收集罐集尘过满。运载装置配备有大轮子，易于移动。

306E

证书	CE
保护等级	IP44
安装	室外, 室内
应用	液体, 颗粒物, 切屑
除尘器类型	滤袋
滤芯数量	1
滤芯	聚酯-聚四氟乙烯
软管类型	PE/C
[ItemMaxAirFlow]	460
功率 (kW)	2,4

Models

	Item number	电压(V)	频率 (Hz)	电源相数	插头类型
	42430605 ^[1]	230	50/60		
	42430606 ^[2]	230	50	1	欧式 (CEE 7/2 P+E)
	42430607 ^[3]	110	50/60		

^[1] Radio interference suppression. With cleaning set, gulper head, scraping tool, brush and conical nozzle.
^[2] Radio interference suppression. With cleaning set
^[3] With cleaning set

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PEC	清洗应用, 最大真空50 kPa, 电导率<10 ^ 6 欧姆	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				



