

PRODUCT LEAFLET

# 104E

用于清除颗粒和灰尘的工业干式真空吸尘器。



# 104E

- ✓ 简单、功效强大
- ✓ 运行于10Amp保险丝
- ✓ 易装卸

带单容器系统的104 E工业真空吸尘器专为短距离收集干料而设计。多功能装置可用于不同行业和机构。抽吸设备轻便, 容易搬运。

104E

|         |       |
|---------|-------|
| 证书      | CE    |
| 应用      | 粉尘    |
| 频率 (Hz) | 50/60 |
| 电源相数    | 1     |
| 除尘器类型   | 滤袋    |
| 安培数 (安) | 10    |

Models

|                                                                                   | Item number             | 电压 (V) | 滤芯数量 | 滤芯                            | 软管类型 | [ItemMaxAirFlow] | [ItemNoiselevel] | 重量 (公斤) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------|-------------------------------|------|------------------|------------------|---------|
|  | 42410400 <sup>[1]</sup> | 230    | 1    | 聚酯-聚四氟乙烯                      | PE/C | 312              | 78               | 45      |
|  | 42410403 <sup>[2]</sup> | 110    | 2    | Polyester-Teflon + Microfibre | [W]  | 460              | 75               | 47,5    |
|  | 42410450                | 110    | 2    | Polyester-Teflon + Microfibre | [W]  | 312              | 78               | 40      |
|  | 42410453                | 110    | 2    | Polyester-Teflon + Microfibre | [W]  | 460              | 75               | 40      |

<sup>[1]</sup> 配地面清洁套件, 刷子, 圆锥形和锯齿形吸嘴  
<sup>[2]</sup> Without cleaning equipment.

| 软管类型 | 描述                              | 温度范围, 摄氏度                 | 管尾接头, 输送软管 | 管尾接头, 进气软管 | 盘管器, 输送软管 | 盘管器, 进气软管 |
|------|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| PEC  | 清洗应用, 最大真空50 kPa, 电导率<10 ^ 6 欧姆 | -40 Deg. C. - +60 Deg. C. |            |            |           |           |

